

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

飲用水樣品檢測報告

委託單位： 中信金學校財團法人中信科技大學

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25C01517001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台南市新市區中華路49號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年12月26日15時01分

至：114年12月26日15時27分

收樣時間：114年12月26日16時49分

報告日期：115年01月02日

報告編號： NAD25C01517001

聯絡人：張簡姵妤

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：陳元太(IGI-13)/黃盈芳(IGI-11)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

黃益芳 仝



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

頁次(1/1)

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司



環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中信金學校財團法人中信科技大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25C01517002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台南市新市區中華路49號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年12月26日15時01分

至：114年12月26日15時27分

收樣時間：114年12月26日16時49分

報告日期：115年01月02日

報告編號：NAD25C01517002

聯絡人：張簡佩妤

樣品編號及位置

大腸桿菌群
檢驗值(單位)
NIEA E215.53C

備註

飲用水水質標準

NAD25C01517002 (一宿2樓(322))

以下空白

6 (MPN/100 mL)

<1 (MPN/100 mL)

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：陳元太(IGI-13)/黃盈芳(IGI-11)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
實驗室主管：劉士萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

實驗室主管：

黃盈芳



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

頁次(1/1)

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司



環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中信金學校財團法人中信科技大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25C01517003

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台南市新市區中華路49號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年12月26日15時01分

至：114年12月26日15時27分

收樣時間：114年12月26日16時49分

報告日期：115年01月02日

報告編號：NAD25C01517003

聯絡人：張簡珮妤

樣品編號及位置

大腸桿菌群
檢驗值(單位)
NIEA E215.53C

備註

飲用水水質標準

6 (MPN/100 mL)

NAD25C01517003 (二宿3樓)

<1 (MPN/100 mL)

以下空白

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：陳元太(IGI-13)/黃盈芳(IGI-11)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

黃盈芳



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

頁次(1/1)

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司



環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中信金學校財團法人中信科技大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25C01517004

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台南市新市區中華路49號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年12月26日15時01分

至：114年12月26日15時27分

收樣時間：114年12月26日16時49分

報告日期：115年01月02日

報告編號：NAD25C01517004

聯絡人：張簡珮妤

樣品編號及位置

大腸桿菌群
檢驗值(單位)
NIEA E215.53C

備註

飲用水水質標準

NAD25C01517004 (三宿1樓(323))

以下空白

6 (MPN/100 mL)

<1 (MPN/100 mL)

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：陳元太(IGI-13)/黃盈芳(IGI-11)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

黃盈芳



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號

飲用水樣品檢測報告



委託單位：中信金學校財團法人中信科技大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25C01517005

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台南市新市區中華路49號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年12月26日15時01分

至：114年12月26日15時27分

收樣時間：114年12月26日16時49分

報告日期：115年01月02日

報告編號：NAD25C01517005

聯絡人：張簡姍妤

樣品編號及位置

大腸桿菌群
檢驗值(單位)
NIEA E215.53C

備註

飲用水水質標準

NAD25C01517005 (誠德樓3樓)

以下空白

6 (MPN/100 mL)

<1 (MPN/100 mL)

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：陳元太(IGI-13)/黃盈芳(IGI-11)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

黃盈芳

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

頁次(1/1)

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

飲用水樣品檢測報告



委託單位：中信金學校財團法人中信科技大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25C01517001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

採樣方法：-----

採樣地點：台南市新市區中華路49號

檢測目的：-----

採樣時間：114年12月26日15時01分

至：114年12月26日15時27分

收樣時間：114年12月26日16時49分

報告日期：115年01月02日

報告編號：NAD25C01517006

聯絡人：張簡珮妤

樣品編號及位置

總菌落數
檢驗值(單位)
NIEA E203.56B

備註

飲用水水質標準

100 (CFU/mL)

NAD25C01517001 (三德樓3樓)

8.5E+02 (CFU/mL)

以下空白


備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
 2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。
 4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

黃盈芳



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

頁次(1/1)



飲用水樣品檢測報告

委託單位：中信金學校財團法人中信科技大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25C01517002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

採樣方法：-----

採樣地點：台南市新市區中華路49號

檢測目的：-----

採樣時間：114年12月26日15時01分

至：114年12月26日15時27分

收樣時間：114年12月26日16時49分

報告日期：115年01月02日

報告編號：NAD25C01517007

聯絡人：張簡姍妤

樣品編號及位置

總菌落數
檢驗值(單位)
NIEA E203.56B

備註

飲用水水質標準

100 (CFU/mL)

NAD25C01517002 (一宿2樓(322))

9.5E+02 (CFU/mL)

以下空白

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：黃盈芳



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

飲用水樣品檢測報告



委託單位：中信金學校財團法人中信科技大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25C01517003

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

採樣方法：-----

採樣地點：台南市新市區中華路49號

檢測目的：-----

採樣時間：114年12月26日15時01分

至：114年12月26日15時27分

收樣時間：114年12月26日16時49分

報告日期：115年01月02日

報告編號：NAD25C01517008

聯絡人：張簡婉妤

樣品編號及位置

總菌落數
檢驗值(單位)
NIEA E203.56B

備註

飲用水水質標準


100 (CFU/mL)

NAD25C01517003 (二宿3樓)

1.1E+03 (CFU/mL)

以下空白

- 備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
- 2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。
- 4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。



公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

黃盈芳



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

頁次(1/1)



委託單位：中信金學校財團法人中信科技大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25C01517004

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

採樣方法：-----

採樣地點：台南市新市區中華路49號

檢測目的：-----

採樣時間：114年12月26日15時01分

至：114年12月26日15時27分

收樣時間：114年12月26日16時49分

報告日期：115年01月02日

報告編號：NAD25C01517009

聯絡人：張簡珮妤

樣品編號及位置

總菌落數
檢驗值(單位)
NIEA E203.56B

備註

飲用水水質標準

100 (CFU/mL)

NAD25C01517004 (三宿1樓(323))

<5 (CFU/mL)

以下空白


- 備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
- 2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。
- 4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

黃盈芳



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

頁次(1/1)



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中信金學校財團法人中信科技大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25C01517005

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

採樣方法：-----

採樣地點：台南市新市區中華路49號

檢測目的：-----

採樣時間：114年12月26日15時01分

至：114年12月26日15時27分

收樣時間：114年12月26日16時49分

報告日期：115年01月02日

報告編號：NAD25C01517010

聯絡人：張簡姍妤

樣品編號及位置

總菌落數
檢驗值(單位)
NIEA E203.56B

備註

飲用水水質標準

100 (CFU/mL)

NAD25C01517005 (誠德樓3樓)

5.2E+02 (CFU/mL)

以下空白

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

黃盈芳



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

頁次(1/1)